

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie zamówienia
o wartości poniżej 14000 euro w związku z art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych /Dz.U. Z 2010r nr 113 poz.759 z późniejszymi zmianami/

I Nazwa i adres Zamawiającego

Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej
Publicznych Szkół w Czarnocinie
Czarnocin 100A , 28-506 Czarnocin
tel.:(41)3512 428, faks: (41)3512 029
e-mail:durbaczczarnocin@interia.pl

II Opis przedmiotu zamówienia

- 1.Wymiana rynien i rur spustowych w budynku Szkoły Podstawowej w Sokolinie.
- 2.Przedmiar robót znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego [/www.bip.czarnocin.com.pl](http://www.bip.czarnocin.com.pl) oraz jest dostępna do wglądu w Zespole Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Publicznych Szkół w Czarnocinie, pokój nr 11 .

III Cena jest jedynym kryterium oceny oferty.**IV Termin realizacji zamówienia od 15 września 2011r do 10 października 2011r****V Wymagania związane z wykonaniem:**

Oferent musi posiadać :odpowiedni sprzęt , wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do wykonania zamówienia.

VI Sposób przygotowania oferty:

1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na załączonym do niniejszego zapytania ofertowego formularzu- załącznik nr 1
2. Należy dołączyć kosztorys ofertowy wyszacowany wg przedmiaru robót
3. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści. Koperta winna być oznaczona nazwą i adresem Wykonawcy i zaadresowana na adres :
Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej
Publicznych Szkół w Czarnocinie
Czarnocin 100A, 28-506 Czarnocin
z dopiskiem na kopercie” Wymiana rynien i rur spustowych w budynku Szkoły Podstawowej w Sokolinie”Nie otwierać przed dniem 29 sierpnia 2011r godz.10:00”

VII Miejsce i termin złożenia oferty:

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego :Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Publicznych Szkół w Czarnocinie, Czarnocin 100A, 28-506 Czarnocin, I piętro- pokój nr 11 do dnia 29 sierpnia 2011r do godziny 10:00.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **29sierpnia 2011r godz. 10:30** w sali konferencyjnej budynku Urzędu Gminy w Czarnocinie.

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu ofert do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.

VIII Osobą uprawnioną do porozumienia się z Wykonawcami jest: Józefa Durbacz
tel(41)3512 428,e-mail:durbaczczarnocin@interia.pl

Zamawiający informuje, że złożenie oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem Zamawiającego o zawarcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem.

Dyrektor zespołu
Józefa Durbacz

FORMULARZ OFERTY

Nazwa Wykonawcy

.....

Adres

Telefon.....Fax.....

NIP.....REGON.....

e-mail:.....

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na roboty „wymiana rynien i rur spustowych w budynku
Szkoły Podstawowej w Sokolinie”

Lokalizacja :Sokolina, 28-506 Czarnocin, nr ewid. działki 105

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia na zasadach określonych w zapytaniu ofertowym z
dnia 10 sierpnia 2011r za cenę

brutto.....złotych

(słownie złotych.....)

w tym podatek VAT w wysokości% tj.....złotych

(słownie złotych:.....)

Integralną część oferty stanowi kosztorys ofertowy sporządzony wg przedmiaru robót.

.....

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania
Wykonawcy)

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa nadana przez zamawiającego: wymiana rynien i rur spustowych w budynku Szkoły Podstawowej w Sokolinie.

Nazwy i kody:

Grupa robót: 45200000-9 „roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej”

Klasa robót: 45260000-7 „roboty w zakresie wykonywania pokryć dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne”

Kategoria robót: 45261320-3 „kładzenie rynien”

Adres obiektu budowlanego: Sokolina, 28-506 Czarnocin, nr ewid. działki 105, powiat: kazimierski, woj. świętokrzyskie.

Właściciel: Gmina Czarnocin, 28-506 Czarnocin 100A,

powiat: kazimierski, woj. świętokrzyskie.

Nazwa i adres zamawiającego: Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej

Publicznych Szkół i Placówek przy Urzędzie Gminy

w Czarnocinie, 28-506 Czarnocin 100A

Data opracowania przedmiaru robót: 2011-marzec-20

- 2 -

2. Spis działów przedmiaru robót:

2.1. Wymiana rynien i rur spustowych w budynku Szkoły Podstawowej w Sokolinie.

- 3 -

3. Tabele przedmiaru robót:

Nr poz. przedmiaru	Kod pozycji przedmiaru, określony zgodnie z ustaloną systematyką robót lub na podstawie wskazanych publikacji zawierających kosztorysowe normy nakładów rzeczowych	Numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, zawierającej wymagania dla danej pozycji przedmiaru	Nazwę i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilości jednostek miary dla pozycji przedmiarowej	Jednostka miary której dotyczy pozycja przedmiaru	Ilość jednostek miary pozycji przedmiaru
01	02	03	04	05	06
1	KNR 4-01	STWiOR+PN/B+	Przełożenie 3-ch warstw pokry-		

	0504/01	BHP	cia z dachówki przy rynnach w celu umożliwienia wykonania wymiany rynien, polegające na rozebraniu istniejącego pokrycia z dachówki i ponowne ułożenie na istniejącym łaceniu – dachówek, na sucho lub na zaprawie, z umocowaniem drutem do łąt. Przyjęto 80% odzysk dachówek. [(51,00+41,00+12,00x2)x1,05=119,70m ²	m ²	119,70
2	KNR 4-01 0535/04	STWiOR+PN/B+BHP	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do ponownego użytku. (51,00+41,00+12,00x2)-2,00=114,00m	m	114,00
3	KNR 4-01 0535/06	STWiOR+PN/B+BHP	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do ponownego użytku. 8,50x4+9,80x7=102,60m	m	102,60
4	KNR 4-01 0430/10	STWiOR+PN/B+BHP	Rozebranie desek okapowych, gzymsowych. Przedmiar jak w poz.2: 114,00m	m	114,00
5	KNR 4-01 0413/02	STWiOR+PN/B+BHP	Wzmocnienie końców krokwi na odcinku 1,50m deskami o grubości 32mm, przez dwustronne nabicie desek na krokwie. Przyjęto 8szt krokwi: 8,00x1,50=12,00m	m	12,00
6	KNR 4-01 0414/11	STWiOR+PN/B+BHP	Przybicie deski czołowej i gzymsowej grub. 32mm, nasyczonej. Przedmiar jak w poz. 2: 114,00m	m	114,00
7	KNR 2-02 0506/03	STWiOR+PN/B+BHP	Wykonanie obróbki blacharskiej na desce czołowej i gzymsie z blachy ocynkowanej gr. 0,50mm		

- 4 -

01	02	03	04	05	06
8	KNR 2-02 0508/04	STWiOR+PN/B+BHP	114,00x0,40=45,60m ² Rynny dachowe półokrągłe fi 15cm z blachy ocynkowanej (przygotowanie, założenie i umocowanie rynien, wykonanie załamań i wpustów). Haki rynnowe stalowe, ocynkowane w odstępach co 50cm. Przedmiar jak w poz.2: 114,00m	m ²	45,60
9	KNR 2-02 0510/03	STWiOR+PN/B+BHP	Rury spustowe okrągłe fi 12cm z blachy ocynkowanej grub. 0,50mm (przygotowanie, założenie i umocowanie rur spustowych, wykonanie załamań i połączeń z rurą żeliwną lub	m	114,00

			wykonanie kolanka). Przedmiar jak w poz.3: 102,60m	m	102,60
--	--	--	---	---	--------

UWAGA:

- kolumna 2 ma charakter informujący o technologii wykonania i nie obliguje oferenta do jej stosowania. Oferent ma dowolność w ustaleniu ceny ofertowej pod warunkiem zachowania wymagań ilościowych i technologicznych wykonania zamówienia.
- w kalkulacji ceny ofertowej oferent musi uwzględnić wszystkie nakłady niezbędne do wykonania zamówienia w tym także pomocnicze jak np. zabezpieczenie odkrytych połaci dachu przed zalaniem wodami opadowymi, zabezpieczeń i oznakowań wynikających z przepisów BHP itd.,
- blachę z rozbiórki należy złożyć w miejscu wskazanym przez p. Dyrektora Szkoły i przekazać do jej dyspozycji.

do przedmiaru robót po poz.9 dodaje się poz.10 o brzmieniu:

poz.10 podstawa wyceny KNR 2-15 0419-02 – grzejniki stalowe płytowe o wymiarach 1000x600 z zaworem termostatycznym wraz z montażem - kpl. 8

Dyrektor zespołu
Józefa Durbacz